

柳州市质量检验检测研究中心

医疗器械类防护用品检验收费标准

序号	收费项目（项）	收费（元）
1	细菌菌落总数与初始污染菌	160
2	大肠菌群	160
3	绿脓杆菌	250
4	金黄色葡萄球菌	250
5	溶血性链球菌	250
6	真菌	160
7	无菌	500
8	灭菌	50
9	细菌过滤效率（BFE）	3500
10	环氧乙烷残留量	500
11	合成血液穿透	205
12	抗合成血液穿透性	205
13	外观	50
14	口罩基本要求	60
15	结构与尺寸	80
16	幅宽	50
17	结构	80
18	号型规格	80
19	鼻夹	40
20	口罩带	130
21	标志	50
22	标识和使用说明	60
23	包装标识	50
24	颗粒物过滤效率（PFE）	1000
25	过滤效率	1000
26	气流阻力	1000
27	通气阻力	500
28	吸气阻力	200
29	呼气阻力	200
30	燃烧性能	600
31	损毁长度、阴燃和续燃时间的 温度	600
32	口罩带及口罩带与口罩体的连 接处断裂强力	150
33	断裂强力	150
34	断裂伸长率	150
35	单位面积质量偏差	50
36	压力差	230
37	阻燃性能	600

38	表面抗湿性	80
39	阻燃性能	600
40	密合性	1000
41	呼气阀盖牢度	130
	呼气阀盖牢度	130
42	呼气阀保护装置	150
43	头带	130
44	连接和连接部件	130
45	可燃性	300
46	视野	250
47	泄露性	2500
48	死腔	750
49	镜片	50
50	镜片规格	50
51	镜片外观质量	50
52	气密性	300
53	呼吸阀气密性	300
54	适用性能	500
55	抗渗水性	150
56	透湿量	100
57	抗静电性	200
58	静电衰减性能	500
59	透气性	100
60	甲醛含量	200
61	pH值	100
62	可分解致癌芳香胺染料	600
63	动物刺激试验（皮肤刺激性）	6000
64	迟发型超敏反应（皮肤致敏试	15000
65	阻微生物穿透-干态	3500
66	阻微生物穿透-湿态	3500
67	洁净度-微粒物质	2500
68	抗穿刺	300
69	胀破强力-干态	200
70	胀破强力-湿态	200
71	洁净度-微生物	2500
72	落絮	2500
73	材料	160
74	结构	
75	头箍	160
76	镜片规格	160

77	镜片的外观质量	160
78	屈光度	200
79	棱镜度	200
80	可见光透射比	300
81	抗冲击性能	300
82	耐热性能	400
83	耐腐蚀性能	400
84	有机镜片表面耐磨性能	500
85	防高速粒子冲击性能	500
86	熔融金属和炽热固体防护性能	500
87	化学雾滴防护性能	300
88	粉尘防护性能	300
89	刺激性气体防护性能	300
80	标志	160
91	不透水试验	250

产品收费标准

序号	项目	单项收费标准（元）	产品收费
1、一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013	外观	50	27580
	结构与尺寸	80	
	鼻夹	40	
	口罩带	130	
	细菌过滤效率（BFE）	3500	
	通气阻力	500	
	细菌菌落总数	160	
	大肠菌群	160	
	绿脓杆菌	250	
	金黄色葡萄球菌	250	
	溶血性链球菌	250	
	真菌	160	
	无菌	500	
	环氧乙烷残留量	500	
	动物刺激试验（皮肤刺激性）	6000	
	迟发型超敏反应（皮肤致敏试验）	15000	
	标志（最小包装标志、使用说明书）	50	

2、医用外科口罩 YY 0469-2011	外观	50	29115
	结构与尺寸	80	
	鼻夹	40	
	口罩带	130	
	细菌过滤效率（BFE）	3500	
	颗粒物过滤效率（PFE）	1000	
	细菌菌落总数	160	
	大肠菌群	160	
	绿脓杆菌	250	
	金黄色葡萄球菌	250	
	溶血性链球菌	250	
	真菌	160	
	无菌	500	
	环氧乙烷残留量	500	
	标志	50	
	合成血液穿透	205	
	动物刺激试验（皮肤刺激性）	6000	
	迟发型超敏反应（皮肤致敏试	15000	
	压力差	230	
	阻燃性能	600	
3、医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010	口罩基本要求	60	12395
	鼻夹	40	
	口罩带	130	
	过滤效率	1000	
	气流阻力	1000	
	细菌菌落总数	160	
	大肠菌群	160	
	绿脓杆菌	250	
	金黄色葡萄球菌	250	
	溶血性链球菌	250	
	真菌	160	
	无菌	500	
	环氧乙烷残留量	500	
	标识和使用说明	50	
	合成血液穿透	205	
	表面抗湿性	80	
	阻燃性能	600	
	动物刺激试验（皮肤刺激性）	6000	
	密合性	1000	

4、日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016	外观检查	50	4710
	甲醛含量	200	
	pH值	100	
	可分解致癌芳香胺染料	600	
	环氧乙烷残留量	500	
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	150	
	细菌菌落总数	160	
	大肠菌群	160	
	绿脓杆菌	250	
	金黄色葡萄球菌	250	
	溶血性链球菌	250	
	真菌	160	
	过滤效率	1000	
	吸气阻力	200	
	呼气阻力	200	
	呼气阀盖牢度	130	
	耐磨擦色牢度	100	
	视野	250	
5、呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器GB 2626-2019	外观	50	6960
	过滤效率	1000	
	包装标识	50	
	吸气阻力	200	
	呼气阻力	200	
	视野	250	
	泄露性	2500	
	死腔	750	
	镜片	50	
	镜片规格	50	
	镜片外观质量	50	
	气密性	300	
	呼吸阀气密性	300	
	适用性能	500	
	呼气阀保护装置	150	
	头带	130	
	连接和连接部件	130	
	可燃性	300	

6、呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器GB 2626-2006	过滤效率	1000	6910
	包装标识	50	
	吸气阻力	200	
	呼气阻力	200	
	视野	250	
	泄露性	2500	
	死腔	750	
	镜片	50	
	镜片规格	50	
	镜片外观质量	50	
	气密性	300	
	呼吸阀气密性	300	
	适用性能	500	
	呼气阀保护装置	150	
	头带	130	
	连接和连接部件	130	
	可燃性	300	
7、医用一次性防护服GB 19082-2009	外观	50	11575
	结构	80	
	号型规格	80	
	断裂强力	150	
	断裂伸长率	150	
	过滤效率	1000	
	阻燃性能	600	
	细菌菌落总数	160	
	大肠菌群	160	
	绿脓杆菌	250	
	金黄色葡萄球菌	250	
	溶血性链球菌	250	
	真菌	160	
	无菌	500	
	环氧乙烷残留量	500	
	抗渗水性	150	
	透湿量	100	
	抗合成血液穿透性	205	
	表面抗湿性	80	
	抗静电性	200	
	动物刺激试验（皮肤刺激性）	6000	
	静电衰减性能	500	

8、纺粘/熔喷/纺粘(SMS)法非织造布 FZ/T 64034-2014	单位面积质量偏差	50	1880
	断裂强力	150	
	断裂伸长率	150	
	静水压	100	
	细菌菌落总数	160	
	大肠菌群	160	
	绿脓杆菌	250	
	金黄色葡萄球菌	250	
	溶血性链球菌	250	
	真菌	160	
	幅宽	50	
	外观	50	
	透气性	100	
9、病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 YY/T 0506.2-2016	阻微生物穿透-干态	3500	
	阻微生物穿透-湿态	3500	
	洁净度-微生物	2500	
	洁净度-微粒物质	2500	
	落絮	2500	
	抗渗水性	150	
	胀破强力-干态	200	
	胀破强力-湿态	200	
10、个人用眼护具技术要求 GB 14866-2006	材料	160	5000
	结构		
	头箍	160	
	镜片规格	160	
	镜片的外观质量	160	
	屈光度	200	
	棱镜度	200	
	可见光透射比	300	
	抗冲击性能	300	
	耐热性能	400	
	耐腐蚀性能	400	
	有机镜片表面耐磨性能	500	
	防高速粒子冲击性能	500	
	熔融金属和炽热固体防护性能	500	
	化学雾滴防护性能	300	
	粉尘防护性能	300	
	刺激性气体防护性能	300	
	标志	160	

11、一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006	灭菌	50	1500
	尺寸	50	
	不透水试验	250	
	拉伸性能（老化前扯断力、老化前扯断伸长率，老化后扯断力、老化后扯断伸长率）	600	
	包装	50	
	标志	50	
12、一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006	灭菌	50	1500
	尺寸	50	
	不透水性	250	
	拉伸性能（老化前扯断力、老化前扯断伸长率，老化后扯断力、老化后扯断伸长率）	600	
	包装	50	
	标志	50	
13、一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786-2009	灭菌	50	1500
	尺寸	50	
	不透水性	250	
	拉伸性能（老化前扯断力、老化前扯断伸长率，老化后扯断力、老化后扯断伸长率）	600	
	包装	50	
	标志	50	

柳州市质量检验检测研究中心药品检验收费标准

序号	检验项目	单位	收费标准（元）
1	溶解度测定	项	90
2	熔点测定	项	120
3	衍生物熔点测定	项	200
4	比旋度测定	项	180
5	吸收系数测定	项	240
6	折光率测定	项	100
7	相对密度测定	项	100
8	黏度测定	项	100
9	凝点测定	项	100
10	酸值测定	项	90
11	碘值测定	项	280
12	碱值测定	项	280
13	羟值测定	项	100
14	馏程检查	项	100
15	皂化值测定	项	300
16	浊点测定	项	50
17	渗透压比测定	项	380
18	外观性状	项	50
19	中药材性状	项	100
20	薄层色谱鉴别	项	250
21	纸层色谱鉴别	项	200
22	气相色谱鉴别	项	320
23	液相色谱鉴别	项	400
24	红外光谱鉴别	项	240
25	紫外光谱鉴别	项	220
26	中药材显微鉴别	项	150
27	中成药显微鉴别（每种药材）	每种药材	50
28	化学鉴别反应	项	100
29	过敏试验（组胺检查法）	项	2600
30	溶血试验（血球法）	项	350
31	溶血试验（紫外分光光度法）	项	550
32	细菌内毒素试验（凝胶法）	项	200
33	细菌内毒素测定	项	900
34	无菌检查	项	200
35	细菌数总数测定	项	200
36	霉菌总数测定	项	150
37	酵母菌总数测定	项	160
38	大肠杆菌鉴别与测定	项	200
39	沙门氏菌鉴别与测定	项	250
40	铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）鉴别与测定	项	250
41	活螨检查	项	100
42	金黄色葡萄球菌鉴别与测定	项	250

序号	检验项目	单位	收费标准（元）
43	双歧杆菌鉴别与测定	项	250
44	乳酸菌鉴别与测定	项	180
45	多聚物检查	项	650
46	渗透压摩尔浓度测定	项	550
47	火焰光度法	项	280
48	粒径分布测定	项	800
49	结晶性检查	项	100
50	色差检查	项	250
51	沸程检查	项	100
52	PH值测定	项	90
53	炽灼残渣测定	项	100
54	澄明度检查	项	150
55	澄清度检查	项	140
56	溶液颜色检查	项	100
57	无机盐检查（每种离子）	每种离	80
58	硫酸根测定	项	120
59	硒测定	项	450
60	氟离子测定	项	280
61	氰化物测定	项	280
62	中药注射剂中铁盐检查	项	180
63	中药注射剂中树脂检查	项	90
64	中药注射剂中蛋白质的检查	项	90
65	粘着力测定	项	90
66	耐寒试验	项	150
67	耐热试验	项	100
68	煎膏剂不溶物检查	项	50
69	颗粒剂溶化性检查	项	50
70	中药散剂均匀度检查	项	50
71	中药材出芽率检查	项	50
72	砷盐检查	项	100
73	中药注射剂钾盐检查	项	110
74	重金属检查	项	180
75	氧瓶燃烧法	项	280
76	水分测定（烘干、减压干燥法）	项	100
77	水分测定（甲苯法）	项	100
78	卡氏水分测定	项	300
79	库仑水分测定	项	450
80	簿层色谱检查	项	250
81	薄层扫描检查	项	300
82	头抱类高分子聚合物测定	项	550
83	醛检查	项	280
84	农药残留量测定	每组分	200
85	有机溶剂残留量测定	项	950
86	中药指纹图谱检查	项	4000
87	紫外分光光度检查	项	220
88	红外光谱检查	项	240
89	高效毛细管电泳检查	项	550
90	高效液相检查	项	400
91	离子色谱检查	项	1900

序号	检验项目	单位	收费标准（元）
92	气相色谱检查（毛细管柱）	项	350
93	原子吸收分光光度法检查	项	350
94	溶出度测定（紫外分光光度法）	项	500
95	溶出度测定（高效液相色谱法）	项	700
96	释放度测定（紫外分光光度法）	项	750
97	释放度测定（高效液相法）	项	1100
98	均匀度测定（紫外分光光度法）	项	550
99	均匀度测定（高效液相色谱法）	项	1000
100	旋光度测定	项	180
101	眼膏剂粒度、金属性异物检查	项	100
102	不溶性微粒测定（光阻法）	项	500
103	不溶性微粒测定（电阻法）	项	500
104	不溶性微粒测定（显微镜法）	项	350
105	中药材杂质检查	项	100
106	中药浸出物测定	项	300
107	中药挥发油测定	项	250
108	中药鞣质测定	项	250
109	中药酒剂总固体测定	项	120
110	橡胶膏、巴布膏剂含膏量测定	项	130
111	甲醇量测定	项	550
112	乙醇量测定（气相色谱法）	项	550
113	乙醇量测定（比重瓶法）	项	320
114	喷射速率测定	项	130
115	干燥失重测定	项	130
116	灰分测定	项	80
117	酸不溶性灰分测定	项	130
118	中药膨胀度检查	项	70
119	中药酸败度检查	项	280
120	栓剂融变时限检查	项	100
121	崩解、溶散时限检查	项	100
122	重量差异检查	项	50
123	装量差异检查	项	50
124	最低装量检查	项	50
125	分子量测定	项	200
126	每掀或每吸主药含量测定	项	600
127	电导率测定	项	100
128	片剂脆碎度检查	项	100
129	生物制品革兰染色显微镜检查	项	250
130	生物制品酸度试验	项	250
131	生物制品活菌数测定	项	350
132	羟丙基测定	项	400
133	甲氧基测定	项	450
134	软膏剂泄漏率测定	项	150
135	气雾剂有效部位沉积量	项	250
136	置换度测定	项	300
137	沉降体积比	项	100
138	容量测定法	项	240
139	自动电位滴定测定法	项	300
140	自动定氮测定法	项	600

序号	检验项目		单位	收费标准（元）
141	分光光度测定法		项	240
142	中药分光光度测定法		项	240
143	高效液相色谱测定法		项	700
144	气相色谱测定法		项	500
145	原子吸收分光光度测定法		项	400
146	氨基酸含量测定法（水解）		项	1700
147	氨基酸含量测定法（游离）		项	1350
148	薄层扫描测定法		项	500
149	多种脂肪酸含量测定		项	2500
150	维生素A测定法		项	480
151	维生素D测定法		项	820
152	定氮法（容量法）		项	500
153	氧含量测定（医用）		项	250
154	抗生素微生物检定法		项	360
155	环氧乙烷残留量		项	500
156	细胞毒试验		项	2000
157	致敏试验（ABA反应）		项	5500
158	皮肤刺激性试验		项	1000
159	中药样品预处理		项	100
160	分析方法验证	（1）液相色谱测定法	个	12000
		（2）气相色谱测定法	个	9000
		（3）薄层扫描测定法	个	13000
		（4）分光光度测定法	个	4000
		（5）化学滴定法	个	5000
		（6）溶出度测定法	个	19000
		（7）有关物质测定法	个	9500
		（8）原子吸收测定法	个	8000
		（9）核酸扩增检测法	个	30000
		（10）酶免疫检测法	个	23000
		（11）血细胞分析	个	28000
		（12）肽图分析	个	25000
		（13）色谱鉴别试验	个	4000
		（14）光谱鉴别试验	个	2500
		（15）化学鉴别试验	个	1800
		（16）无菌检查法	个	5000
		（17）微生物限度检查法	个	5000
161	HPLC测定（分子筛柱法）		项	1100
162	紫外光谱扫描测定		项	240
163	氯化钠测定		项	120
164	蛋白含量检测（半微量凯氏定氮）		项	340
165	鉴别试验（芽孢菌）		项	140
166	鉴别试验（嗜酸乳杆菌）		项	170
167	鉴别试验（粪肠球菌）		项	170
168	鉴别试验（厌氧菌）		项	600
169	活菌数测定（厌氧菌）		项	1000
170	杂菌检查		项	550
171	一般菌种鉴定		项	1000
172	甲醇残留量检测（比色法）		项	80
173	苯甲醇含量检测（滴定法）		项	80

序号	检验项目	单位	收费标准（元）
174	苯酚含量检测（滴定法）	项	70
175	氯仿含量检测	项	250
176	二氧化硫（滴定法）	项	180